

断熱玄関ドア ヴェナート D30 新登場!



D30

2019年4月 発売予定

POINT

多様化する住宅スタイルに寄り添う多彩なデザイン

※価格は非防火仕様、D4仕様、片開き、手動錠の場合（ハンドル含む）

	¥270,000	¥290,000	¥310,000
<p>Natural ナチュラル</p> <p>木の表情を生かした トレンド感のあるデザイン</p>	 <p>N09 防火</p>	 <p>N08 防火</p>	 <p>N05 N07 防火 通風 防火 通風</p>
<p>Simple シンプル</p> <p>モダンな住宅に受け込む シンプルなデザイン</p>	 <p>F03 F08 防火 通風 防火</p>	 <p>F01 F04</p>	 <p>F02 F05 F06 F07 防火 通風 防火 通風 防火 通風</p>
<p>Chic シック</p> <p>流行に左右されない、 落ち着いたある オーソドックスなデザイン</p>	 <p>C10 防火</p>	 <p>C07 C09 防火 通風 防火 通風</p>	 <p>C03 C04 C08 防火 防火 通風 防火 通風</p>
<p>Elegant エレガント</p> <p>伝統系からカジュアルまで 洋風スタイルを演出するデザイン</p>	 <p>E04 防火</p>	 <p>E02 E07</p>	 <p>E03 E08 防火 防火</p>

錠仕様

手動錠

スマートコントロールキー



手動錠



ピタットKey

カード・シールで
施解錠可能



手動錠 +¥48,000



ポケットKey

ボタン操作でもリモコン
でもカード・シールでも
施解錠可能。



手動錠 +¥100,000

※表記の内容は開発中の情報につき、予告なく変更する場合があります。

ラインアップ

防火 …防火仕様の設定があります。

通風 …通風仕様の設定があります。

¥330,000			¥350,000					¥400,000		¥460,000
										
N10 防火	N12 防火	N13 防火	N01	N03	N04 防火	N06 防火 通風	N14 防火	N02	N11 防火 通風	
										
								F09	F10	
										
C05 防火			C06 防火					C01	C02 防火	
										
E01 防火	E09 防火 通風	E10 防火	E11 防火	E12 防火			E05 防火	E06		

スマートコントロールキー
電源方式


※仕様違いの商品の価格を確認する際は、
上表中の価格に左記や下記の差額を加算
してください。

		差額
D2仕様		+¥27,000
通風仕様		D2 +¥90,000 D4 +¥70,000
防火仕様 (片開きドア)	採光	+¥260,000
	無採光	+¥160,000



POINT


トレンドを反映した大柄で濃淡のある木目柄を追加



POINT


デザインセグメントが変わります

〈今まで〉
スマートドア／断熱玄関ドア
ヴェナート



〈これから〉

断熱玄関ドア ヴェナート D30



カタチ分類から…



テイスト分類に変わります

POINT

通風デザインのラインアップ充実！



N11T



F03T



C04T



E09T

これまでの5デザインから、
12デザインに大幅に充実しました。
通風機能がないデザインと同意匠となり、
より選びやすくなります。

POINT

防火仕様もデザイン拡充！



N10



F06



C02



E01

防火仕様も拡充します。
全てのデザインセグメントから、
多彩なデザインをお選びいただけます。

POINT

本物志向のレバーハンドル設定



本格的な洋風スタイルを演出する
洋風レバーハンドル



洗練されたモダンな表情を与える
モダンレバーハンドル

本物志向にこだわった
新しいデザインのレバーハンドルを
設定します。

※両開き用の設定はありません。

枠バリエーションは、以下の6種類を設定。

■ 枠バリエーション

単位:mm


	片開き	親子(入隅用)	親子	片袖FIX	両袖FIX	両開き※
W	922	1,135	1,235	1,235	1,235	1,690
H	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330

※両開きはデザインによって設定の有無があります。 ※3尺間口、片袖FIX(入隅用)、DH=20はオーダー対応になります。

※防火仕様は片開き、親子(入隅用)、親子のみの設定です。

※表記の内容は開発中の情報につき、予告なく変更する場合があります。

納まり図



基本性能

	非防火仕様	防火仕様						
耐風圧性	S-2							
気密性	A-4							
水密性	W-2							
遮音性	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級2 ※住宅型式性能認定による							
断熱性と日射熱取得率	【平成28年省エネルギー基準】建具とガラスの組合せによる熱貫流率および日射熱取得率※1							
	建具の仕様	ガラスの仕様	中空層の仕様		開口部の熱貫流率[W/(㎡・K)]		開口部の日射熱取得率[η]	備考
			ガス ^{※1)} の封入	中空層の厚さ	遮蔽物なし	風除室あり		
	枠：金属製熱遮断構造、木と金属との複合材料製又は樹脂と金属との複合材料製 戸：断熱フラッシュ構造の戸	Low-E複層ガラス	されていない	10mm以上	2.33	1.89	0.079	・D2仕様 ・適用デザイン： E06デザインを除く全デザイン
ガラスのないもの	—	—	2.33	1.89	0.079			
枠：指定しない 戸：フラッシュ構造の戸	複層ガラス	されていない	4mm以上	4.07	2.90	0.138	・D4仕様	
	ガラスのないもの	—	—	4.07	2.90	0.138		
防火	—		遮炎性能を有する防火設備(遮炎時間20分間) ※建築基準法第2条九号の二/ロ					

●一部機種・サイズで上記性能に該当しないものがあります。●気象・立地の条件によっては、枠とドア本体のすき間から室内側の土間に水が入ってくるおそれがあります。

■ スケジュール

	2019年					
	1月	2月	3月	4月	5月	6月
[現行品] スマートドア/断熱玄関ドア ヴェナート	2019年3月末 販売終了					
断熱玄関ドア ヴェナート D30				2019年4月 発売予定		

YKK AP株式会社

- 表示内容は2018年11月現在のものです。
- 改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- 表示価格は2018年11月現在の部材標準販売価格です。
消費税、ガラス代(ガラス組込商品は除く)、組立施工費等は含まれておりません。
- 表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
- 本紙上で使用する「Smart Control Key」\「スマートコントロールキー」\「スマートドア」\「ヴェナート」\「ピタットKey」\「ラフォレスタ」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
- 発行/2018年11月(2版)① Printed in Japan

商品に関するご相談・お問い合わせは、

お客様相談室まで

受付時間/月~土 9:00~17:00
(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)

建築・設計関係者様

☎0120-72-4134

一般のお客様

☎0120-20-4134

●お問い合わせ、ご用命は……

